

安全、スピーディーなスラブ型枠の組立を実現 GRIDFLEX／グリッドフレックス



迅速性

パネルを下から押し上げる事により、迅速な組立が可能となります。



安全性

下から組立可能な事、ビーム間隔が13cmである事により、安全な作業が可能です。




柔軟性

赤色・黄色の調整パネル使用により、様々な現場状況に柔軟に対応できます。

 **日建リース工業株式会社**

お問い合わせ先: ☎ 03-3295-9111 営業本部 型枠事業部

自由自在に設計が可能な大型壁型枠システム VARIO 壁型枠／バリオ 壁型枠



経済性

大判型枠のため、建込脱型の歩掛が向上します。
また転用回数も多い為、在来工法に比べて少量のセット数で施工が可能です。



柔軟性

高さ・サイズ共に自由自在に設計できます。



省力化

セパ間隔が在来工法に比較して約2倍飛ばせる為、施工の省力化が図れます。

 日建リース工業株式会社


お問い合わせ先: ☎ 03-3295-9111 営業本部 型枠事業部

自由自在に設計可能な柱型枠システム VARIO 柱型枠／バリオ 柱型枠



経済性

型枠の転用が容易で回数も多い為、在来工法に比べて少量のセット数で施工が可能です。



省力化

建込はL字型に組んだ2個のユニットを高強度タイロッドで締め込むだけです。



柔軟性

高さ・サイズ共に自由自在に設計できます。

 **日建リース工業株式会社**

お問い合わせ先: ☎ 03-3295-9111 営業本部 型枠事業部